





INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Encuétranos en: www.practimac.com y [YouTube/practimac](https://www.youtube.com/practimac)


CÓMODA BELA P00087CO-WE / P00087CO-MI / P00087CO-RO




HERRAJES




A
4 Und.
Bisagra parche 35mm
econ
20040001




B
56 Und.
Puntilla de acero 3/4
20020006




C
6 Und.
Para para mueble
30mmx20mm
WE-MI - 20080015
RO - 0004678




D
2 Und.
Manija plana abs
niquel mpl 128mm
20010029




E
14 Und.
Perno minifix
0002715




F
14 Und.
Tuerca minifix
0002715




G
2 Und.
Corredera metálica
350mm
20080001




H
8 Und.
Soporte entrepaño
WE-MI - 20060014
RO - 20060015



I
10 Und.
Tarugo 8mmx30mm
20030001



J
38 Und.
TORNILLO 6 x 5/8"
(6mm x 15.87mm) AVE
PHI ZINC
AGLOMERADO
0004705




K
10 Und.
TORNILLO 6 x 2"
(6 mm x 50,8 mm)
AVE PHI
AUTOPERFORANTE
0000152


Practimac
tu espacio, tu vida.

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE


Minifix



Nivelación de las puertas



Tarugos



ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
- Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
- No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona
- Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
- No exponga el mueble a calor excesivo.
- Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
- Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
- Ubique el mueble sobre piso nivelado.

ADVERTENCIAS PARA PUERTAS PLEGABLES

La manipulación de la puerta debe ser siempre en forma horizontal. Procurar no abrir o cerrar la puerta con fuerza ya que esto ocasionaría daños en su estructura.

No levante la puerta en forma vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

- Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.

Madera Aglomerada:

- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.

Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas:

- Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
- Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.

PRECAUCION

- Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
- Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble. (solo los productos que lo contengan)
- Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.

