


ARMARIO BILBAO 1.2

P00139CL

Revisión:00/5/05/2023



 **Practimac**
tu espacio, tu vida.

 www.practimac.com

 **México: +52 55 53934113**
Colombia: 018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
- Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
- No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
- Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
- No exponga el mueble a calor excesivo.
- Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
- Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
- Ubique el mueble sobre piso nivelado

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

- Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.

Madera Aglomerada

- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.




Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas

- Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
- Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.



PRECAUCION



- Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
- Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble. (solo los productos que lo contengan)
- Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.




HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO INCLUIDAS




ACCESORIOS








4




REALIZAR ESTE PASO CON
LA AYUDA DE OTRA PERSONA

5


LEVANTAR EL MUEBLE CON
LA AYUDA DE OTRA PERSONA




6



7




8




Siga las instrucciones del paso 11 para nivelar las puertas

9



Siga las instrucciones del paso 11 para nivelar las puertas

10



- Perfore 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca para muro de 5/16".
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo.
- Fije con tornillo la escuadra metálica a la pared.

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

Nivelación de las puertas

