









LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE




México: +52 55 53934113
Colombia: 018000 - 180 - 425

P00377GB
Revisión:00/20/09/2021

 **Practimac**

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	BISAGRA PARCHÉ 35MM ECON	2	20040001
	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16 (7.93 mm)	2	0004628
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15mm	10	0002715
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESIÓN	4	20060015
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	8	0002299

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TARUGO 8X30	4	20030001
	TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC (10mm x 63.5mm)	2	0004629
	TORNILLO 6*2 AVE PHI AUTOPERFORANTE (6mm x 50.8mm)	1	0000152
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO (6mm x 15.87mm)	8	0004705

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.
- Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.
- No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.
- Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)
- No exponga el mueble a calor excesivo.
- Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de pegado de 24 horas antes de su uso.
- Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.
- Ubique el mueble sobre piso nivelado.

ADVERTENCIAS PARA PUERTAS PLEGABLES

La manipulación de la puerta debe ser siempre en forma horizontal. Procurar no abrir o cerrar la puerta con fuerza ya que esto ocasionaría daños en su estructura.

No levante la puerta en forma vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

- Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un paño suave.

Madera Aglomerada:



- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.

Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas:


- Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.
- Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.

PRECAUCION


- Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.
- Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble.
(solo los productos que lo contengan)
- Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado con el fuego.




PASO 3




PASO 4



PASO 5



PASO 6



PASO 7

La puerta puede instalarse para abrir derecha o izquierda, para ello asegúrela a la pieza 03 o 04.

